



МУ «Наурский районный отдел образования»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«ИЩЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
(МБОУ «Ищерская СОШ»)

МУ «Невран кIоштан дешаран отдел»
Муниципальни бюджетни юкЪара дешаран учреждени
«ИЩЕРСКИ ЮКЪБЕРА ЮКЪАРАДЕШАРАН ШКОЛА»
(МБЮУ «Ищерски йоту ЮЮШ»)

СОГЛАСОВАН
Председатель ЧРО ООО ВОИ

Р. А. Аздаева
«01» 04 2021 г.





УТВЕРЖДЕН
Директор МБОУ «Ищерская СОШ»

М. А. Усманова
Приказ № _____ от 14.01.2021 г.




СОГЛАСОВАН
Председатель ЧРО ООО ВОС

Х. А. Каримова
«01» 04 2021 г.



СОГЛАСОВАН
Председатель ЧРО ООО ВОГ

Д. С.-Э. Идрисов
«01» 04 2021 г.



**Паспорт доступности
для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования
(далее услуг)**

**Паспорт доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее услуг)**

1. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги):**
366132, Чеченская Республика, Наурский муниципальный район, ст.Ищерская, ул. Лени Голикова, д.7.
- 1.2. Наименование предоставляемой(ых) услуги (услуг):** начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.
- 1.3. Сведения об объекте:**
- 1.3.1. Отдельно стоящее здание в три этажа, 2850 кв. м;
- 1.3.2. Наличие прилегающего земельного участка; 28330 кв. м.
- Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование - согласно уставу, сокращенное наименование):**
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ищерская средняя общеобразовательная школа».
- 1.4. Адрес места нахождения организации:** 366132, Чеченская Республика, Наурский муниципальный район, ст.Ищерская, ул.Лени Голикова, 7.
- 1.5. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):** оперативное управление.
- 1.6. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):** муниципальная.
- 1.7. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная):** муниципальная.
- 1.8. Наименование и адрес вышестоящей организации:** МУ «Наурский РОО» ст.Наурская, ул. А-Х.Кадырова, 24а
- 1.9. Адрес вышестоящей организации:** Чеченская Республика, Наурский район, ст.Наурская, ул. А-Х.Кадырова, 24а.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

- 2.1. Сфера деятельности:** оказание услуг в сфере образования
- 2.2. Плановая мощность:** посещаемость 700 человек в день, количество обслуживаемых в день 700 чел., вместимость 520 чел., сотрудников 90 человек.
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):** на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):** дети школьного возраста 6–18 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:** (инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); с умственными нарушениями (У), с нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г).
- 2.6. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:** нет
Обучающиеся, проживающие на территории ст.Ищерская, доставка осуществляется самостоятельно.
- 2.7. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 2.7.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м.
- 2.7.2. время движения (пешком): 5-30 мин
- 2.7.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
- 2.7.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 2.7.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

2.7.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет**.

2.7.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и для инвалидов с нарушениями слуха, временно недоступным для инвалидов по зрению в связи с отсутствием звуковой информации на пешеходных переходах, отсутствие обустройства пешеходных переходов тактильными направляющими.

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями** размещена информация об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** вход в здание школы оборудован пандусом.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**, в штатном расписании не предусмотрена единица для нормализации работы по оказанию ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для **инвалидов с нарушениями зрения** на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи, что обеспечит **условную доступность объекта**; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута **полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения**.

По функциональным зонам проведены следующие мероприятия:

Территория, прилегающая к зданию (участок): отремонтированы подходы к объекту (установлено декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, устранены неровности дороги); выделены места отдыха (установлены скамейки), выделены места для парковки инвалидов.

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков

в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

На момент обследования обслуживание детей-инвалидов в образовательном учреждении не осуществляется. Дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата получают образование надомно.

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | <i>Имеются, не соответствуют нормативам</i> |
| 2 | Сменные кресла-коляски | <i>Отсутствуют</i> |
| 3 | Адаптированные лифты | <i>Отсутствуют</i> |

| | | |
|----|---|---|
| 4 | Поручни | <i>Отсутствуют на входной лестнице</i> |
| 5 | Пандусы (вход) Уклон (запасной выход) | <i>Имеются Отсутствует</i> |
| 6 | Подъемные платформы (аппарели) | <i>Имеются</i> |
| 7 | Раздвижные двери | <i>Отсутствуют</i> |
| 8 | Доступные входные группы | <i>На входной двери установить устройство, задерживающее закрытие двери (доводчик)</i> |
| 9 | Доступные санитарно-гигиенические помещения | <i>Имеются, не соответствуют нормативам (двери узкие)</i> |
| 10 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | <i>Ширина входной двери – 120 см., ширина дверей в здании – 90 см.,</i> |
| 11 | Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения. | <i>Нет светового и звукового маяков и тактильных табличек</i> |
| 12 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | <i>Имеются на дверях первого этажа здания</i> |
| 13 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | <i>Отсутствует</i> |
| 14 | Предупреждающие тактильно-контрастные указатели | <i>Имеются на первом этаже здания</i> |
| 15 | Пути движения на территории | <i>Тротуар для пешехода имеется, есть бордюр 5см перед входом</i> |
| 16 | Место отдыха | <i>Для отдыха на территории школы установлены скамейки.</i> |
| 17 | Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объекте сурдпереводчика, тифлопереводчика. | <i>Есть (договор о сетевой форме взаимодействия и сотрудничестве с ЧР ООО «Всероссийское общество глухих» от 01.04.2021г. №</i> |

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

| № п/ п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|--------------|--|---|
|--------------|--|---|

| | | |
|----|------|--------------------|
| 12 | Иные | <i>Отсутствуют</i> |
|----|------|--------------------|

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки |
|-------|---|---|
| 1 | Установка визуальной информации, тактильных обозначений. Устранить неровности во дворе | <i>до конца 2022 года (в пределах финансирования)</i> |
| 2 | Установка светового и звукового маяка, установить дверные доводчики, задерживающие закрывание дверей. Устранить порог на входных дверях. Установить контрастную маркировку на стеклянных витражах. | |
| 3 | Установка тактильных табличек, установка контрастной маркировки и поручней с двух сторон на лестничных маршах. Дублировать по Брайлю эвакуационный план. Сделать уклон на эвакуационном выходе | <i>до 2025 года в рамках капитального ремонта (в пределах финансирования)</i> |
| 4 | Установка тактильных табличек и направляющих полос. Оборудовать аудиотифло оборудованием классы | <i>(до конца 2022 года) (в пределах финансирования)</i> |
| 5 | Установка кнопки вызова и тактильных обозначений в санузлах, расширить дверной проем, адаптировать согласно нормативам на всех этажах | <i>(до конца 2025 года) (в пределах финансирования в рамках капитального ремонта)</i> |
| 6 | Дублирование наглядной информации на всех зонах. Тактильные устройства, направляющие поручни в коридорах, рельефные обозначения на поручнях, изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения поворотами коридоров и т.п.). Визуальные и акустические устройства и средства информации: - различные специально освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности; - контрастное цветовое обозначение входов. | <i>(до конца 2022 года) (в пределах финансирования)</i> |

| | | |
|----|---|---|
| | Установка светового и звукового маяка, звукового оповещения | |
| 7 | Установка тактильных табличек и направляющих полос. Выделить и выложить асфальтом тротуар. Оформить по нормативу парковочные места для инвалидов | <i>(до конца 2022 года) (в пределах финансирования)</i> |
| 8 | Установка визуальной информации, тактильных обозначений, установка кнопки вызова и тактильных обозначений, установить дверные доводчики, задерживающие закрывание дверей, Установка светового и звукового маяка, звукового оповещения о приеме. | <i>(до конца 2022 года) (в пределах финансирования)</i> |
| 9 | Ввести в штат работников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | <i>до конца 2022 года (в рамках финансирования)</i> |
| 10 | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | <i>до конца 2022 года</i> |

5.5. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

5.6. Период проведения работ: *до 2025 года*

5.7. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

5.8. Информация Паспорт доступности *будет размещен на сайте МБОУ «Ищерская СОШ» ish.ssedu.ru*

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта комиссией, состав которой утвержден приказом директора МБОУ «Ищерская СОШ». (Акт прилагается).

МБОУ «Ищерская СОШ» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.